


## Accessoires

### > Regards




Regards	ø base	ø sommet	h
6"	20 cm	16 cm	23,5 cm
10"	33,5 cm	24 cm	25,5 cm

#### Regard circulaire



	Référence
regard circulaire 6"	17104
regard circulaire 10"	17102
<b>Accessoire</b>	<b>Référence</b>
couvercle regard 10"	17102C





Regards	L x l base	L x l sommet	h
12"	50 x 36	44 x 30	31 cm
<b>JUMBO</b>	61 x 43	55 x 38	38 cm
<b>LARGE</b>	83 x 59	64 x 40	39 cm

#### Regard rectangulaire - Carson



	Référence
regard 12"	17100
regard JUMBO	17106
regard LARGE	17108
regard EXTRA-LARGE	17111
<b>Accessoires</b>	<b>Référence</b>
couvercle regard 12"	17100C
couvercle regard JUMBO	17106C
réhausse regard 12"	17100R
réhausse regard JUMBO	17106R
vis + rondelle	171VIS

Réhausse	L x l base	h
12"	44 x 31	17 cm
<b>JUMBO</b>	55 x 38	18 cm



#### Détails

##### ULTIMA

- Résistance (à l'EN 124): 60 tonnes
- Ouverture libre mini. (mm) : 240x420
- Ouverture libre maxi. (mm) : 6000x3000\*
- Hauteur de l'élément (mm) : 150
- Matière: PVR (>15% recyclé)
- \*avec traverse

##### MODULA

- Résistance (à l'EN 124): 40 tonnes
- Ouverture libre mini. (mm) : 300x300
- Ouverture libre maxi. (mm) : 2000x2000
- Hauteur de l'élément (mm) : 25/75/150 - Matière: Polypropylène (100% recyclé)

##### FORTRESS FOOTWAY

- Résistance (à l'EN 124): 25 tonnes
- Ouverture libre mini. (mm) : 445x445
- Ouverture libre maxi. (mm) : 915x915
- Hauteur de l'élément (mm) : 150

#### Chambre modulaire - STAKKAbOX




Regard grand volume et forte résistant  
Mise en place simplifiée avec son système d'empile-



Sur commande  
(nous consulter)

	Référence
gamme ULTIMA	ULTIMA
gamme MODULA	MODULA
gamme FORTRESS	FORTRESS
<b>Accessoires</b>	<b>Référence</b>
module supplémentaire	MODSUP
module bas	MODBAS



← Gamme ULTIMA



↑ Gamme ULTIMA




↑ Gamme MODULA



↑ Gamme FORTRESS

## Accessoires

### > Raccords



### Raccord DURA

	Référence
nourrice - 1" - x2 sorties <i>fil. 1" x tar. 1" - sortie tar. 1"</i>	M3010102
nourrice - 1" - x3 sorties <i>fil. 1" x tar. 1" - sortie tar. 1"</i>	M3010103
nourrice - 1" - x4 sorties <i>fil. 1" x tar. 1" - sortie tar. 1"</i>	M3010104
croix union - 1" <i>fil. 1" x tar. 1" x tar. 1" x tar. 1"</i>	M320010
té union - 1" <i>fil. 1" x tar. 1" x tar. 1"</i>	M301010
coude union - 1" <i>fil. 1" x tar. 1"</i>	M306009
mamelon - 1" <i>fil. 1"</i>	M08303
bouchon - 1" - F <i>tar. 1"</i>	M348010
union - 1" FxF <i>tar. 1" x tar. 1"</i>	M329010
union - 1" MxF <i>tar. 1" x tar. 1"</i>	M334010

### Vanne - 1/4 de tour

	Référence
vanne BS - F. 3/4"	5092027
vanne BS - F. 1"	5092634
vanne BS + purge - F. 3/4"	652027
vanne BS + purge - F. 1"	652634
vanne BS EUROFLY - F.	V902634
vanne manette - M.F. 3/4"	652634
vanne manette - M.F. 1"	652634
vanne PVC - tar. 3/4" <i>simple union</i>	509P2634
vanne PVC - tar. 1" <i>simple union</i>	509P4049

Raccords galva. l'ensemble des raccords fonte galvanisés

> Raccord métal - Page 140



### \* Étanchéité



Rouleau téflon  
0,10/12mm - 12 ml  
ref. TEF010

0,20/25mm - 12 ml  
ref. TEF020



Filasse  
la poupée  
ref. FILASSE  
la boîte  
ref. FILASBTE



Tube  
téflon liquide  
50 gr. - alimentaire  
ref. 0893577050



Pâte à joint  
GEBATOUT - 250ml  
ref. GEB250  
GEBATOUT - 500ml  
ref. GEB500




Tangit - unilock  
fil nylon alimentaire - 80 ml  
ref. UNILOCK

## Accessoires

### > Matériels électriques


#### Câble cuivre U1000R02V - enterrable rigide (Existe en souple - sur demande)

Ø 1,5 mm <sup>2</sup>	Référence
1 fil x 1,5 mm <sup>2</sup>	1G015
2 fils x 1,5 mm <sup>2</sup> - V/J	2G015
3 fils x 1,5 mm <sup>2</sup> - V/J	3G015
4 fils x 1,5 mm <sup>2</sup> - V/J	4G015
5 fils x 1,5 mm <sup>2</sup> - V/J	5G015
7 fils x 1,5 mm <sup>2</sup> - V/J	7G015
Ø 2,5 mm <sup>2</sup>	Référence
2 fils x 2,5 mm <sup>2</sup>	12G025
3 fils x 2,5 mm <sup>2</sup> - V/J	3G025
4 fils x 2,5 mm <sup>2</sup> - V/J	4G025
5 fils x 2,5 mm <sup>2</sup> - V/J	5G025



#### Câble résidentiel 0,8 mm<sup>2</sup> - enterrable pour le câblage du programmeur vers les électrovannes

	Référence
3 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 75 ml	CABLE375
3 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 150 ml	CABLE3150
5 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 75 ml	CABLE575
5 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 150 ml	CABLE5150
7 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 75 ml	CABLE775
7 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 150 ml	CABLE7150
9 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 75 ml	CABLE975
9 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 150 ml	CABLE9150
13 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 75 ml	CABLE1375
13 fils x 0,8 mm <sup>2</sup> toret - 150 ml	CABLE13150



#### Fourreau TPC - 50 ml

diamètre x couleur	Référence
Ø40 mm x rouge	TCP4050
Ø50 mm x rouge	TCP5050
Ø63 mm x rouge	TCP6350
Ø90 mm x rouge	TCP9050
Ø63 mm x bleu	



Manchons	Référence
Ø40 mm	MTPC40
Ø50 mm	MTPC50
Ø63 mm	MTPC63




#### Grillage avertisseur

largeur x couleur	Référence
0,30 mm x rouge	GR30
0,30 m x bleu	GB30
0,20 m x bleu avec fil inox. détectable	GBD20



#### Connexion étanche

	Référence
connexion RB - série DB max. 3x 4 mm <sup>2</sup>	DB
connexion RB - série DBM	DBM
connexion TORO - BVS max. 3x 1,5 mm <sup>2</sup>	TORBVS-1



#### Trousse de raccordement étanche

nbre de câble x section	Référence
4 x 4 mm <sup>2</sup> / 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	92MA0
4 x 10 mm <sup>2</sup> / 5 x 6 mm <sup>2</sup>	92A1F



Gel bi-composant	Référence
magic gel 2 x 500ml	MAGICGEL



#### Géotextile - 25 ml

Largeur x longueur	Référence
1 m x 25 ml largeur x longueur	BIDIM

