

Vannes d'arrêt

> Vannes ¼ de tour

Vanne BS

> taraudé - taraudé

	Référence
1/4"	5090813
3/8"	5091217
1/2"	5091521
3/4"	5092027
1"	5092634
1 1/4"	5093342
1 1/2"	5094049
2"	5095060
2 1/2"	5096676
3"	5098090
4"	



Vanne BS avec purge et bouchon

> taraudé - taraudé

	Référence
3/4"	652027
1"	652634
1 1/4"	653342
1 1/2"	654049
2"	655060

Vanne BS - EUROFLY à papillon

	Référence
3/4"	V902027
1"	V902634
1 1/4"	V903342
1 1/2"	V904049
2"	V905060



Résistante au gel

Vanne BS avec Y de dérivation

> entrée tar. - sorties tar.

	Référence
3/4" - 1/2"	509Y2027
1" - 3/4"	509Y2634



Vanne à volant - PN 16

> taraudé - taraudé

	Référence
1/2"	371521
3/4"	372027
1"	372634
1 1/4"	373342
1 1/2"	374049
2"	375060
2 1/2"	376676
3"	378090
4"	37102114



Vanne BS avec manette papillon

> fileté - taraudé

	Référence
1/4"	105P0813
3/8"	105P1217
1/2"	105P1521
3/4"	105P2027
1"	105P2634

Vanne BS à papillon

> taraudé - fileté

	Référence
1/4"	860813



Vanne BS avec écrou tournant

> taraudé - taraudé

	Référence
1"	6412634



Raccord - pas MACON (55/300)
écrou tournant F.55/300 (ø40 MACON)
> Fileté 1 1/4"
ref. MAC40M3342

Joint - pas MACON (55/300)
ø40 MACON

Réduction
M.55/300 (ø40 MACON)
> Fileté 1" 1/2"
ref. R74049



R74049



R75060



Réduction
M.55/300 (ø40 MACON)
> Fileté 2"
ref. R75060

Vannes d'arrêt

> Vannes PVC

Vanne PVC à coller F/F

> DN

	Référence
Ø 25 mm	322025
Ø 32 mm	322032
Ø 40 mm	322040
Ø 50 mm	322050
Ø 63 mm	322063
Ø 75 mm	322075
Ø 90 mm	322090



Vanne PVC taraudée

> tar. (coté union)

	Référence
3/4"	509P2027
1"	509P2634
1" 1/4	509P3342
1" 1/2	509P4049



> Vannes à obturateur OCA C FSH*

*FSH: pastille bleue: sens de fermeture: Sens horaire

Vanne OCA corps fonte - PN16 (livré sans volant)

	Référence
Ø 40 mm	OCA040
Ø 50 mm	OCA050
Ø 65 mm	OCA065
Ø 80 mm	OCA080
Ø 100 mm	OCA100
Ø 125 mm	OCA125
Ø 150 mm	OCA150

Accessoires	
Volant Ø 125 > 40/50	008710
Volant Ø 175 > 60/65/80	008720
Volant Ø 300 >	008730



> Vannes papillons

Vanne papillon corps fonte - 4 oreilles de centrage - PN16

	Référence
Ø 50 mm - épai. 45 mm	1180050
Ø 65 mm - épai. 48 mm	1180065
Ø 80 mm - épai. 50 mm	1180080
Ø 100 mm - épai. 55 mm	1180100
Ø 125 mm - épai. 60 mm	1180125
Ø 150 mm - épai. 60 mm	1180150



Détail boulonnerie
> Fixations -
Page 186 <

Vannes d'arrêt

> Robinets coudés



↑
203

Robinet à manette - laiton

entrée x sortie	Référence
fil. 1/2" x fil. 3/4"	20315
fil. 3/4" x fil. 3/4"	20318
fil. 3/4" x fil. 1"	20320



↑
6821

Robinet à boisseau - alu.

entrée x sortie	Référence
1/2" x 3/4"	6821521
3/4" x 3/4"	6822027
rob. 2x sorties 1/2" x 3/4" (x2)	RO2210



↑
RO2210

Applique murale

	Référence
DÉCA Ø25 x tar. 1/2" Applique DÉCA	11A2515
DÉCA Ø25 x tar. 3/4" Applique DÉCA	11A2520
fil. 3/4" x tar. 1/2" Applique LAITON	11A2027
Accessoire vis pour applique	VIS7



↑
11A25__

↑
11A2027

> Robinets purgeurs

Robinet purgeur laiton

	Référence
fil. 1/4"	ROBMA-NO
Accessoire Bouchon laiton 3/8"	9B



↑
6821FLY

Robinet ¼ tour à papillon - laiton

	Référence
fil. 1/2" x fil. 3/4"	6821521FLY
fil. 3/4" x fil. 3/4"	6822027FLY


AS3493 →



Dérivation droite avec van-

	Référence
rob. 2 voies - 3/4" écrou libre tar. 3/4" x fil.	AS3493
rob. 3 voies - 3/4" écrou libre tar. 3/4" x fil.	AS3492

AS3492 →



Robinet décoratif



	Référence
rob. ¼ tr - fil. 3/4" long. 14cm - avec rosace	FT2238
porte seau - fil. 3/4" long. 142m - sans rosace	FT2248
rosace seule Ø 11cm	FT2276

> Robinets à flotteur

Robinet à flotteur

> avec boule polyéthylène



	Référence
fil. 3/4" - 5 m3/h - 10 bars	490005
fil. 1" - 7,5 m3/h - 10 bars	490006
Accessoires	
Boule pr 490005	9806302
Boule pr 490006	9806303

Vannes d'arrêt

> Clapets vannes

Clapet-vanne en plastique

	Référence
clapet vanne - fil. 3/4" <i>Plastique</i>	P33
clé clapet vanne - fil. 3/4" <i>modèle - P33</i>	P33DK




Accessoire	Référence
coude tournant - fil./tar.	PSHO



Clapet-vanne en bronze

	Référence
clapet-vanne - fil. 3/4" <i>Bronze</i>	3RC
clapet-vanne - fil. 1" <i>Bronze + couvercle verrouillable</i>	5LRCBSP
clé clapet vanne - fil. 3/4" <i>modèle - 3RC</i>	33DK
clé clapet vanne - fil. 1" <i>modèle - 5LRCBSP</i>	55K1BSP
clé de verrouillage couvercle <i>modèle - 5LRCBSP</i>	2049



Accessoires	Référence
coude tournant - fil./tar.	SH0
coude tournant - fil./tar. 1"	SH2




> Bouches d'arrosage

Bouche d'arrosage non congelable



> BA non congelable
Elles ne peuvent pas hiverner sans une purge en fin de saison.

	Référence
BA DN15 - PVC ovale <i>entrée tar. 3/4" / sortie fil. 3/4"</i>	BRM2027
BA DN20 - fonte <i>entrée tar. 1" / sortie fil. 1"</i>	70812026



Bouche d'arrosage congelable



> BA congelable
Elles peuvent hiverner sans intervention.

	Référence
BA DN20 - fonte ovale <i>entrée tar. 1" / sortie fil. 1"</i>	70802026
BA DN20 - fonte ovale <i>entrée tar. 1" / sortie fil. 1"</i>	70802026C
BA DN25 - fonte ovale <i>1x prise G 3/4"</i>	025441
BA DN25 - fonte ovale <i>1x prise G 1"</i>	025466
BA DN40 - fonte rectangle <i>1x prise symétrique DN40</i>	026926



Accessoires

clé pour BA - 22 x 22	81B
clé pour BA - DN25 / 15	CLEBA25
clé pour BA - DN40	CLEBA40
tige de manoeuvre	8020TMC
tige de manoeuvre	8020TM